



VENKOVNÍ ROLETY

CLIMAX 
stínění pro Váš domov

Venkovní rolety

Venkovní rolety představují jeden z nejlepších a také nejpoužívanějších způsobů stínění rodinných domů či bytů. Lze je využít nejen jako ochranu

proti slunci, ale i jako další překážku před únikem tepla skrz okenní otvor. V létě zabraňují přehřívání interiéru, v zimě naopak fungují jako tepelná

izolace. Dochází tak ke značné úspoře nákladů za klimatizaci a vytápění.

„prodlužují
životnost
oken“

Využijte velkého množství výhod, které nabízejí venkovní rolety

Venkovní rolety CLIMAX dokonale zastíní Váš interiér, ale současně, díky průduchům mezi jednotlivými lamelami, **nepřicházíte o možnost**

pouštět denní světlo do místnosti či větrat. Pokud chcete místnost dokonale zastínit, jednoduše lamely dovřete. **Rolety CLIMAX chrání**

okna před nepříznivým počasím a UV zářením. Slouží dobře i jako ne-
snadná překážka překážka pro zlo-
děje, Váš dům tak bude bezpečnější.

Rolety snižují hlučnost z okolí, což oceníte zejména tehdy, pokud bydlíte u rušné silnice. Při použití venkovních rolet Vás nic nebude rušit a zajistí Vám i Vaším dětem dokonale klidný spánek v tichu a úplné tmě i během dne. Kvalitní spánek je základem našeho každodenního odpočinku. Únava z nespavosti startuje ztrátu potřebné energie a oslabuje obranyschopnost Vašeho těla.



Bezkonkurenční nabídka 7 typů lamel v sortimentu Climax.



Lamela M 328

Lamela z válcovaného hliníkového profilu

- lamela s krycí výškou 37 mm
- síla stěny 0,28 mm
- tloušťka lamely 7,8 mm
- hmotnost 2,6 kg/m²
- učena pro maximální plochu rolety 5,8 m²
- vyplněna PUR pěnou
- 11 základních barev + 1 příplatková



Lamela M 317

Lamela z válcovaného hliníkového profilu

- lamela s krycí výškou 37 mm
- síla stěny 0,3 mm
- tloušťka lamely 7,6 mm
- hmotnost 2,8 kg/m²
- učena pro maximální plochu rolety 6,5 m²
- vyplněna PUR pěnou
- 5 základních barev + 14 příplatkových



Lamela M 337

Lamela z válcovaného hliníkového profilu

- lamela s krycí výškou 37,2 mm
- síla stěny 0,3 mm
- tloušťka lamely 8,8 mm
- hmotnost 2,9 kg/m²
- učena pro maximální plochu rolety 7 m²
- vyplněna PUR pěnou
- 8 základních barev + 1 příplatková



Lamela PA 39

Lamela z válcovaného hliníkového profilu

- lamela s krycí výškou 39 mm
- tloušťka lamely 8,9 mm
- hmotnost 2,8 kg/m²
- učena pro maximální plochu rolety 6,5 m²
- vyplněna PUR pěnou
- 5 základních barev



Lamela MY 442

Lamela z válcovaného hliníkového profilu

- lamela s krycí výškou 42 mm
- síla stěny 0,3 mm
- tloušťka lamely 9,3 mm
- hmotnost 2,85 kg/m²
- učena pro maximální plochu rolety 8,5 m²
- vyplněna PUR pěnou
- 14 základních barev + 4 příplatkové



Lamela s_onro®

Lamela z válcovaného hliníkového profilu

- lamela s krycí výškou 10 mm
- síla stěny 0,4 mm
- tloušťka lamely 7,8 mm
- hmotnost 6,2 kg/m²
- učena pro maximální plochu rolety 6 m²
- 5 základních barev
- úzká lamela s většími otvory umožňující lepší regulaci světla a tmy, může do interiéru propouštět až 21% světla



Lamela PVC 37


Lamela z pružného a pevného plastu s izolačními dutinkami

- lamela s krycí výškou 36,6 mm
- síla stěny 0,7 mm
- tloušťka lamely 7,8 mm
- hmotnost 3,6 kg/m²
- učena pro maximální plochu rolety 2,9 m²
- 8 základních barev



Venkovní rolety jsou elegantním a praktickým řešením pro každý dům

Vyrábíme mnoho provedení, která umožňují jejich instalaci různými způsoby.





Tvary boxů předokenních rolet

Barvy boxů a vodících lišt lze sladit s Vaší fasádou nebo rámem okna

Boxy se instalují do okenního otvoru nebo na fasádu. Jsou tedy vhodné i pro dodatečnou montáž na stávající okna. Pro jejich instalaci není nutná žádná stavební příprava. Všechny tvary boxů jsou vhodné pro provedení

s integrovanou sítí proti hmyzu. Boxy jsou vyrobeny z kvalitního válcovaného nebo extrudovaného hliníku. Box je dvoudílný a jeho přední část je odnímatelná. Zajišťuje tak přístup pro případné servisní

zásahy. Pancíř, který je tvořen lamelami, je po stranách fixován ve vodících lištách. Barvu rolet můžete volit ze široké nabídky barevné škály RAL a jejich vzhled můžete dokonale sladit s Vaší fasádou.

box 20°



box 45°



box 90°



box čtvrtkulatý



box kulatý



Základní rozdělení podle umístění boxu

Předokenní rolety

U tohoto typu je schránka pro navíjení lamel viditelná zvenčí budovy. Montáž rolety lze provést i dodatečně do jakéhokoliv pravoúhlého otvoru. Barvu boxu a vodících lišt si můžete zvolit podle Vašeho přání. V naší nabídce je 5 tvarů boxů. Můžete volit i kombinovanou roletu s integrovanou sítí proti hmyzu.



Podomítkové rolety

Lamely se rolují do skryté podomítkové schránky. Součástí schránky je tvrzený polystyren XPS, který vyniká skvělými izolačními vlastnostmi. Po vytažení rolety jsou viditelné pouze vodící lišty, které se připevňují na rám okna nebo do ostění, a revizní klapka. V případě, že chcete použít tento typ rolet, musí s nimi být počítáno již ve fázi projektu. Můžete volit kombinované rolety s integrovanou sítí proti hmyzu.



Nadokenní rolety

Lamely se rolují do skryté zateplené schránky. Tato plastová schránka je pevně spojená s oknem. Po vytažení rolety jsou na fasádě viditelné pouze vodící lišty. V případě, že chcete použít tento typ rolet, musí s nimi být počítáno již ve fázi projektu. Můžete volit kombinované rolety s integrovanou sítí proti hmyzu.




Do stavebních překladů

V tomto případě jsou venkovní rolety namontovány do speciálních stavebních překladů. Jedná se o velice čisté a elegantní řešení, kdy se roletový systém stává součástí stavby. Roletové překlady se instalují během výstavby domu. V případě, že chcete použít tento typ rolet, musí s nimi být počítáno již ve fázi projektu.



Své venkovní rolety můžete ovládat šňůrou, páskou, klikou nebo motorem

V případě použití motoru můžete využít širokou nabídku ovladačů a řízení



„regulace slunečního
svitu se Vám stane
zábavou“

Dálkové ovládání

Nástěnný dálkový ovladač, kterým můžete ovládat jednotlivé rolety.



Dálkové ovládání

Přenosný dálkový ovladač, kterým můžete ovládat jednotlivé rolety, skupiny rolet nebo jinou stínicí techniku.



IO – homecontrol

Intelligentní bezdrátový systém pro ovládání venkovních rolet a dalších domovních zařízení, který Vám **usnadní život a zvýší komfort** z hlediska bezpečnosti a energetické hospodárnosti.



Bezdrátové spínací hodiny

Stačí jednoduše nastavit čas a rolety se budou podle Vašeho požadavku automaticky zavírat nebo otevírat.



Sluneční čidlo

Sluneční čidlo pomůže chránit interiér před nežádoucím přehřátím tím, že spustí roletu.



Vyberte si z naší další nabídky



VENKOVNÍ ŽALUZIE




VNITŘNÍ ŽALUZIE



VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ



MARKÝZY



VENKOVNÍ ROLETY



SÍŤ PROTI HMYZU



PERGOLY A ZIMNÍ ZAHRADY



SVISLÉ FASÁDNÍ CLONY

- Špičkové komponenty od evropských dodavatelů
- Největší výrobce rolet v ČR
- Nejširší sortiment lamel a boxů v ČR
- Síť značkových montážních firem s jistotou záručních i pozáručních servisů
- Vše se 4letou prodlouženou zárukou

Více informací naleznete na www.climax.cz

Váš partner: